

Izjava o svojstvima

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

Aqua Primer AP 2000

Br. AT142/02

Stranica 1 od 3

- Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:**
EN 1504-2:2004 – Aqua Primer AP 2000
- Namjene:**
Sustavi površinske zaštite betona
- Proizvođač:**
Murexin GmbH, Franz von Furtenbach Straße 1, A-2700 Wiener Neustadt
- Ovlašteni predstavnik:**
Nije relevantno
- Sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava:**
Sustav 2+
Sustav 3 za ponašanje u požaru
- Usklađena norma:**
EN 1504-2:2004
Ponašanje u požaru EN 13501-1
- Prijavljeno tijelo:**
Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung MA 39
Identifikacijski broj: 1139
- Europski dokument za ocjenjivanje / Europska tehnička ocjena:**
Nije relevantno



qualityaustria
BYCHLUM ZERTIFIZIERT
ISO 9001:2015 NR 00778/1
ISO 14001:2015 NR 00241/0

Zertifizierter Netzwerkpartner der

LEITBETRIEBE AUSTRIA
www.leitbetriebe.at

Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt

Das hält.

Izjava o svojstvima

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

Aqua Primer AP 2000

Br. AT142/02

Stranica 2 od 3

9. Objavljena svojstva:

Glavne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Tlačna čvrstoća	NPD	EN 1504-2:2005
Otpornost na habanje	Gubitak mase manji od 3000 mg	
Propusnost vodene pare	Razred I	
CO ₂ - propusnost	s _D > 50 m	
Kapilarna vodoupojnost i vodopropusnost	w < 0,1 kg/m ² *h ^{0,5}	
Tolerancija na temperaturne promjene	NPD	
Naprezanje naizmjenično zbog smrzavanja i odmrzavanja s napadom soli za odmrzavanje (50x)	NPD	
Toplinski ciklus bez napada soli za odleđivanje (20 x)	NPD	
Izloženost grmljavinskoj kiši	NPD	
Otpornost na jak kemijski napad	Razred II	
Otpornost na udarce	Razred I	
Test otkidanjem	≥ 2,0 (1,5) MPa	
Otpornost na prianjanje/klizanje	NPD	
Dubina prodiranja impregnacije	≥ 5 mm	
Ponašanje pri požaru	B _{fl}	
Prianjanje / otpornost na klizanje	NPD	
Dubina penetracije	NPD	
Difuzija iona klorida	NPD	



qualityaustria
BYVETIM ZERTIFIZIERT
ISO 9001:2015 NR 00778/1
ISO 14001:2015 NR 00241/0

Zertifizierter Netzeerpartner der

LEITBETRIEBE AUSTRIA
www.leitbetriebe.at

Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt

Das hält.

Izjava o svojstvima

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014


Aqua Primer AP 2000

Br. AT142/02

Stranica 3 od 3

10. **Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima.** Ova izjava izdaje, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:



Bernhard Mucherl

Generalni direktor



Peter Mayr

Menadžment proizvoda

Wiener Neustadt, dana 25.11.2024.



qualityaustria
BYCH/CM/CE/HT/IN/EN/IT/PT/PL
ISO 9001:2015 NR 00778/1
ISO 14001:2015 NR 00241/0
www.qualityaustria.at

Zertifizierter Netzwerkpartner der

LEITBETRIEBE AUSTRIA
www.leitbetriebe.at

Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt

Das hält.