

IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

Stranica 1 od 3

Kemaglet FX

Br.: 01 P5001 Kemaglet FX

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Kemaglet FX masa za izravnavanje površina na bazi gipsa

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 4.:

Broj serije proizvodnje: vidi pakiranje proizvoda

3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:

Masa za izravnavanje površina na bazi gipsa (C7) s vremenom vezivanja > 20 minuta (20) i tlačnom čvrstoćom > 2 N/mm² (2), za unutarnju upotrebu u skladu sa SIST EN 13279- 1:2008

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavka 5.:

Murexin d.o.o.
Puconci 393, SI-9201 Puconci

5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

Nije relevantno

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stabilnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V:

Sustav 4

7. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom:

SIST EN 13279-1:2008, TZUS, Tehnički i ispitni institut za građevinarstvo je proveo tipsko ispitivanje u skladu sa sustavom 4 i izdao sljedeće: Izvješće o ispitivanju tip br.: 070-029334.

8. U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:



IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

Stranica 2 od 3

Nije relevantno

9. Objavljena svojstva:

Glavne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Razred	C7/20/2	SIST EN 13279-1:2008
Zvučna izolacija	NPD	
Razred reakcije na požar	A1	
Toplinska provodljivost	NPD	
Otpuštanje opasnih tvari	Odgovara	Vidi STL

10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. je u skladu s objavljenim svojstvom u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Jernej Kuzmič
Bojan Ošep

Puconci, dana 18.01.2021.



IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

Stranica 3 od 3


06
Murexin d.o.o. Puconci 393 SI-9201 Puconci Br. Proizvodnje: P5001
Kemaglet FX DoP br.: 01 P5001 Kemaglet FX
Razred: C7/20/2 Zvučna izolacija: NPD Razred reakcije na požar: A1 Toplinska provodljivost: NPD Otpuštanje opasnih tvari: Odgovara
EN 13279-1:2008 Masa za izravnavanje površina na bazi gipsa (C7) s vremenom vezivanja > 20 minuta (20) i tlačnom čvrstoćom > 2 N/mm ² (2), za unutarnju upotrebu

